

江苏省农业农村厅文件 江苏省财政厅文件

苏农机〔2025〕7号

关于公布 2024-2026 年江苏省农机购置与 应用补贴机具补贴额一览表 (第二批)的通告

根据农业农村部、财政部和我省关于农机购置与应用补贴政策有关要求，省农业农村厅、省财政厅研究制定了 2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表(第二批)(见附件)，现予通告。未包含的其他机具品目或档次，另行发布。

2024 年 12 月 14 日(含)后购置的机具，按调整后的补贴额一览表执行。其中对 2024 年 1 月 9 日起购置的辅助驾驶(系统)设备，按调整后的补贴额一览表执行。购置时间以发票日期为准。如有其他规定，另行通知。补短板 200 马力及以上无

级变速高端智能拖拉机购置与应用补贴，按相关实施方案执行。

附件：1.2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴

额一览表（第二批）常规产品

2.2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴

额一览表（第二批）专项鉴定产品

3.江苏省补短板 200 马力及以上无级变速高端智能

拖拉机购置与应用补贴机具补贴额一览表



附件 1

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）常规产品

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额（元）	备注
1	耕整地机械	耕地机械	深松机	4—5 铲偏柱式、全方位式深松机	深松部件 4、5 个；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2200	通用类
2	耕整地机械	耕地机械	深松机	6 铲及以上偏柱式、全方位式深松机	深松部件 6 个及以上；深松铲结构型式：偏柱式或全方位式；铲间距 $\geq 330\text{mm}$	2900	通用类
3	耕整地机械	耕地机械	开沟机	开沟深度 50cm 以下配套轮式拖拉机开沟机	配套轮式拖拉机；开沟深度 $< 50\text{cm}$	400	非通用类
4	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	2—3m 圆盘耙	$2\text{m} \leq$ 作业幅宽 $< 3\text{m}$	2000	非通用类
5	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3—3.5m 圆盘耙	$3\text{m} \leq$ 作业幅宽 $< 3.5\text{m}$	3000	非通用类
6	耕整地机械	整地机械	耙（限圆盘耙、驱动耙）	3.5m 及以上圆盘耙	作业幅宽 $\geq 3.5\text{m}$	4000	非通用类
7	耕整地机械	整地机械	起垄机	1—2m 起垄机	$1\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 2\text{m}$	700	非通用类
8	耕整地机械	整地机械	起垄机	2m 及以上起垄机	工作幅宽 $\geq 2\text{m}$	1500	非通用类
9	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	条播机	7—11 行免（少）耕条播机	7 行 $\leq$ 播种行数 ≤ 11 行	2200	通用类
10	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	条播机	25 行及以上免（少）耕条播机	播种行数 ≥ 25 行	4000	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
11	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4—5行免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数4、5行	1200	通用类。 普通精量播种机
12	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6—10行免(少)耕单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行	2700	通用类。 普通精量播种机
13	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	11行及以上免(少)耕单粒(精密)播种机	播种行数≥11行	3700	通用类。 普通精量播种机
14	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	4—5行高性能电驱单粒(精密)播种机	播种行数4、5行;排种器数量≥4个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	19300	通用类。 高性能单粒(精密)播种机
15	种植施肥机械	播种机械(可含施肥功能)	单粒(精密)播种机	6—10行高性能电驱单粒(精密)播种机	6行≤播种行数≤10行;排种器数量≥6个;单体结构质量≥110kg;排种器型式:气力式;最低作业速度≥8km/h;排种器驱动方式:电驱式;粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	32700	通用类。 高性能单粒(精密)播种机

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
16	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	单粒(精密) 播种机	11行及以上高性能电 驱单粒(精密)播种机	播种行数11行;排种器数量11个;单体结 构质量 $\geq 110\text{kg}$;排种器型式:气力式;最低 作业速度 $\geq 8\text{km/h}$;排种器驱动方式:电驱式; 粒距/排肥量调节方式:电机控制调节;单 体独立同步仿形;独立无级或多级镇压机 构;配置播种作业监测终端(卫星接收机板 卡类型及频点:北斗信号)	51600	通用类。 高性能单 粒(精密) 播种机
17	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数4—5行大蒜 播种机	播种行数4、5行	600	非通用类
18	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数6—9行大蒜 播种机	6行 $\leq$ 播种行数 ≤ 9 行	1000	非通用类
19	种植施肥机械	播种机械(可含 施肥功能)	根(块)茎种 子播种机	播种行数10行及以上 大蒜播种机	播种行数 ≥ 10 行	2000	非通用类
20	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽1.7—2m旋耕 施肥播种机	1.7m $\leq$ 工作幅宽 $< 2\text{m}$;含旋耕、施肥、播种 等功能	2400	非通用类
21	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2—2.3m旋耕 施肥播种机	2m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.3\text{m}$;含旋耕、施肥、播种 等功能	3700	非通用类
22	种植施肥机械	耕整地播种作 业机械(可含施 肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽2.3—2.5m旋 耕施肥播种机	2.3m $\leq$ 工作幅宽 $< 2.5\text{m}$;含旋耕、施肥、播 种等功能	4200	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
23	种植施肥机械	耕整地播种作业机械(可含施肥功能)	旋耕播种机	工作幅宽 2.5m 及以上 旋耕施肥播种机	工作幅宽≥2.5m; 含旋耕、施肥、播种等功能	4800	非通用类
24	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力 6—7 行辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点;北斗信号)	22400	通用类
25	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力 6—7 行辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 6、7 行; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点;北斗信号)	27900	通用类
26	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	汽油动力 8 行及以上辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点;北斗信号)	26200	通用类
27	种植施肥机械	栽植机械	插秧机	柴油动力 8 行及以上辅助 驾驶四轮乘坐式水稻插秧机	四轮乘坐式; 8 行及以上; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点;北斗信号)	30700	通用类
28	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2 行及以上牵引式、悬挂式秧苗移栽机	2 行及以上牵引式、悬挂式	5400	非通用类
29	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	1—3 行自走式秧苗移栽机	1—3 行自走式	5400	非通用类
30	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4 行及以上自走式秧苗移栽机	形式: 自走式; 行数≥4 行	8100	非通用类
31	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6—7 行四轮乘坐式水稻钵苗移栽机	四轮乘坐式水稻钵苗移栽机; 6、7 行	22900	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
32	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	2行手扶式全自动钵苗油菜移栽机	结构型式: 手扶式; 工作行数: 2行; 投苗方式: 钵苗自动投苗; 栽植器型式: 挠性圆盘式; 栽植频率: ≥ 100 株(穴)/(分·行); 栽植密度: ≥ 6000 株(穴)/亩; 栽植深度可调, 株距可调	19800	非通用类
33	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上悬挂式、牵引式全自动毯状苗油菜移栽机	结构型式: 悬挂式或牵引式; 工作行数: ≥ 6 行; 投苗方式: 毯状苗自动投苗; 栽植器型式: 针爪式; 栽植频率: ≥ 120 株(穴)/(分·行); 栽植密度: ≥ 6000 株(穴)/亩; 栽植深度可调, 株距可调	9000	非通用类
34	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4行自走式全自动毯状苗油菜移栽机	结构型式: 手扶自走式; 工作行数: 4行; 投苗方式: 毯状苗自动投苗; 栽植器型式: 针爪式; 栽植频率: ≥ 120 株(穴)/(分·行); 栽植密度: ≥ 6000 株(穴)/亩; 栽植深度可调, 株距可调	7500	非通用类
35	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	4行油菜毯状苗联合移栽机	结构型式: 与拖拉机配套; 工作行数: 4行; 配套功率: ≥ 70 马力; 投苗方式: 毯状苗自动投苗; 栽植器型式: 针爪式; 栽植频率: ≥ 120 株(穴)/(分·行); 栽植密度: ≥ 6000 株(穴)/亩; 栽植深度可调, 株距可调; 能一次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、覆土镇压联合作业	16200	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
36	种植施肥机械	栽植机械	移栽机	6行及以上油菜毯状苗 联合移栽机	结构型式:与拖拉机配套;工作行数:≥6 行;配套功率:≥100马力;投苗方式:毯 状苗自动投苗;栽植器型式:针爪式;栽植 频率:≥120株(穴)/(分·行);栽植密度:≥6000 株(穴)/亩;栽植深度可调,株距可调;能一 次性完成旋耕埋茬、开沟作畦、切缝栽植、 覆土镇压联合作业	20000	非通用类
37	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4kW以下田园管 理机	配套功率<4kW	500	非通用类
38	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径330mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥330mm;药箱额定容量 ≥500L;水平射程或喷幅≥10m;结构型式: 牵引式、车载式或自走式	2200	通用类
39	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径480mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥480mm;药箱额定容量 ≥1000L;水平射程或喷幅≥15.3m;结构型 式:牵引式、车载式或自走式	3600	通用类
40	田间管理机械	植保机械	喷雾机	风机叶轮直径800mm 及以上风送喷雾机	风机叶轮直径≥800mm;药箱额定容量 ≥1200L;水平射程或喷幅≥19.6m;结构型 式:牵引式、车载式或自走式	4800	通用类
41	田间管理机械	植保机械	喷雾机	遥控电动自走式风送喷 雾机(行走动力和风机 动力均由电动机提供, 不配置柴油或汽油机)	行走电机功率≥0.6kW;药箱容积≥120L;水 平射程或喷幅≥10m;锂电池电容量 ≥2000VAh;遥控自走式	3600	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
42	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	双人平行式茶树修剪机	自带动力; 双人操作; 作业幅宽≥1m	300	非通用类
43	田间管理机械	修剪防护管理机械	修剪机	果树修剪机	电池额定容量 4Ah; 最大剪切直径≥25mm	300	非通用类
44	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 65mm 以下卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 管径<65mm; 卷管长度≥150m; 卷管壁厚≥4.6mm	2400	非通用类
45	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 65-75mm 卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 65mm≤管径<75mm; 卷管长度≥200m; 卷管壁厚≥5.8mm	4000	非通用类
46	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 75-85mm 卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 75mm≤管径<85mm; 卷管长度≥300m; 卷管壁厚≥6.3mm	7200	非通用类
47	灌溉机械	喷灌机械	喷灌机	管径 85mm 及以上卷(绞)盘式喷灌机	卷(绞)盘式; 管径≥85mm; 卷管长度≥300m; 卷管壁厚≥7.8mm	9600	非通用类
48	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	12kg/s 及以上辅助驾驶 自走轮式谷物联合收割机(含自走半履带式)	喂入量≥12kg/s; 自走轮式(含自走半履带式); 喂入方式: 全喂入; 幅宽≥4.5m; 配套动力≥161.8kW; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	71000	通用类
49	收获机械	粮食作物收获机械	谷物联合收割机	6kg/s 及以上辅助驾驶 自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	喂入量≥6kg/s; 自走履带式; 喂入方式: 全喂入; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	43300	通用类
50	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5 行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	5 行及以上割台; 工作幅宽≥2.8m; 型式: 自走式	42000	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
51	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上辅助驾驶自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上割台;工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$;型式:自走式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机)板卡类型及频点:北斗信号)	45000	通用类
52	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	2行穗茎兼收玉米收获机	2行割台; $1\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 1.6\text{m}$; 型式:自走式	23000	通用类
53	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	3行穗茎兼收玉米收获机	3行割台; $1.6\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 2.2\text{m}$; 型式:自走式	40700	通用类
54	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	4行穗茎兼收玉米收获机	4行割台; $2.2\text{m} \leq$ 工作幅宽 $< 2.8\text{m}$; 型式:自走式	50000	通用类
55	收获机械	粮食作物收获机械	玉米收获机	5行及以上穗茎兼收玉米收获机	5行及以上割台;工作幅宽 $\geq 2.8\text{m}$;型式:自走式	50000	通用类
56	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	500mm及以上手扶直联薯类挖掘机	工作幅宽 $\geq 500\text{mm}$;收获型式:挖掘机;结构型式:手扶直联式	1000	通用类
57	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm及以上自走式薯类捡拾机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$;收获型式:捡拾机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$	50000	通用类
58	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	700—1000mm 牵引式薯类联合收获机	$700\text{mm} \leq$ 工作幅宽 $< 1000\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	20400	通用类
59	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm 牵引式薯类联合收获机	$1000\text{mm} \leq$ 工作幅宽 $< 1500\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	20400	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
60	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm及以上牵引式薯类联合收获机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:牵引式;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	44000	通用类
61	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	700—1000mm自走式薯类联合收获机	700mm $\leq$ 工作幅宽 $< 1000\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq 25.8\text{kW}$;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	24000	通用类
62	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1000—1500mm自走式薯类联合收获机	1000mm $\leq$ 工作幅宽 $< 1500\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq 66.1\text{kW}$;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	50000	通用类
63	收获机械	粮食作物收获机械	薯类收获机	1500mm及以上自走式薯类联合收获机	工作幅宽 $\geq 1500\text{mm}$;收获型式:联合收获机;结构型式:自走式;发动机额定功率 $\geq 88.2\text{kW}$;配置清选分离装置;卸薯方式:即时装袋或集中装车	60000	通用类
64	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	12kg/s及以上辅助驾驶自走轮式大豆收获机	结构型式:自走轮式,全喂入;喂入量 $\geq 12\text{kg/s}$;拨禾轮型式:弹齿式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	71000	通用类
65	收获机械	油料作物收获机械	大豆收获机	6kg/s及以上辅助驾驶自走履带式大豆收获机	结构型式:自走履带式,全喂入;喂入量 $\geq 6\text{kg/s}$;拨禾轮型式:弹齿式;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	43300	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
66	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	4行玉米收获专用割台	工作行数:4行;2.2m≤工作幅宽<2.8m	6000	非通用类
67	收获机械	收获割台	玉米收获专用割台	5行及以上玉米收获专用割台	工作行数≥5行;工作幅宽≥2.8m	7000	非通用类
68	田间监测及作业监控设备	田间作业监控设备	辅助驾驶(系统)设备(含渔船用)	辅助驾驶(系统)设备	卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号;直线精度≤2.5cm	3400	通用类
69	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80—90马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智控拖拉机	80马力≤功率<90马力;驱动方式:四轮驱动;换挡方式:部分动力换挡、动力换挡/换挡、无级变速;智能控制;最小使用比质量≥40kg/kW;前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	24000	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能:电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液压转向

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
70	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90—100 马力四轮驱动 动力换挡辅助驾驶智控 拖拉机	90 马力≤功率<100 马力; 驱动方式: 四轮 驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比 质量≥40kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设 备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	26700	通用类。 智能控制 是指具备 电液控制 三点悬挂 装置以及 下至少一 项功能:电 液控制四 轮驱动、电 液控制动 力输出轴、 电液控制 多路阀、电 控液压转 向
71	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100—120 马力四轮驱 动动力换挡辅助驾驶智 控拖拉机	100 马力≤功率<120 马力; 驱动方式: 四轮 驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比 质量≥43kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设 备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	29400	
72	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120—140 马力四轮驱 动动力换挡辅助驾驶智 控拖拉机	120 马力≤功率<140 马力; 驱动方式: 四轮 驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比 质量≥43kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设 备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	36000	
73	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140—160 马力四轮驱 动动力换挡辅助驾驶智 控拖拉机	140 马力≤功率<160 马力; 驱动方式: 四轮 驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡 /换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比 质量≥43kg/kW; 前装辅助驾驶(系统)设 备(卫星接收机板卡类型及频点:北斗信号)	43100	

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
74	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160—180 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	160 马力 $\leq$ 功率 <180 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	50200	通用类。 智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能: 电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液压转向
75	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180—200 马力四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	180 马力 $\leq$ 功率 <200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	55100	
76	农用动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上四轮驱动动力换挡辅助驾驶智能拖拉机	功率 ≥ 200 马力; 驱动方式: 四轮驱动; 换挡方式: 部分动力换挡、动力换挡/换向、无级变速; 智能控制; 最小使用比质量 $\geq 43\text{kg/kW}$; 前装辅助驾驶(系统)设备(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号)	65900	
77	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50—70 马力差速转向轻型履带式拖拉机	50 马力 $\leq$ 功率 <70 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	17200	通用类
78	农用动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	70—100 马力差速转向轻型履带式拖拉机	70 马力 $\leq$ 功率 ≤ 100 马力; 驱动方式: 履带式; 转向型式: 差速式转向; 橡胶履带	20600	通用类
79	农田基本建设机械	平地机械(限于拖拉机配套)	平地机	幅宽 2—3m 卫星平地机	2m $\leq$ 幅宽 $<3\text{m}$; 控制方式: 卫星控制(卫星接收机板卡类型及频点: 北斗信号); 限于拖拉机配套	7400	通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
80	农田基本建设 机械	平地机械(限与 拖拉机械配套)	平地机	幅宽3m及以上卫星平 地机	幅宽≥3m;控制方式:卫星控制(卫星接收 机板卡类型及频点:北斗信号);限与拖拉 机配套	8900	通用类
81	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	50—100kW 沼气发电 机组	50kW≤额定功率<100kW;气缸数≥4	22000	非通用类
82	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	100—150kW 沼气发电 机组	100kW≤额定功率<150kW;气缸数≥6	30000	非通用类
83	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	150—200kW 沼气发电 机组	150kW≤额定功率<200kW;气缸数≥8	38000	非通用类
84	种植业废弃物 处理设备	农作物废弃物 处理设备	生物质气化 设备	200kW及以上沼气发 电机组	额定功率≥200kW;气缸数≥12	46000	非通用类
85	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)收获 机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高) 0.0936m ² 及以上无打 结器自动套袋方捆捡拾 压捆机	方捆;压缩室截面积 (宽×高)≥0.0936m ² ;捡拾宽度≥1.7m;自 动套袋(网)	13800	通用类
86	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)收获 机械	打(压)捆机	压缩室截面积(宽×高) 0.1344m ² 及以上无打 结器自动套袋方捆捡拾 压捆机	方捆;压缩室截面积 (宽×高)≥0.1344m ² ;捡拾宽度≥2.2m;自 动套袋(网)	19900	通用类
87	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	饲料(草)粉 碎机	400—550mm 饲料粉碎 机	400mm≤转子工作直径<550mm	500	非通用类
88	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	饲料(草)粉 碎机	550mm及以上饲料粉 碎机	转子工作直径≥550mm	680	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
89	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	全混合日粮 制备机	4—9m³饲料全混合日 粮制备机	4m³≤搅拌室容积<9m³	8000	非通用类
90	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	全混合日粮 制备机	9—12m³饲料全混合日 粮制备机	9m³≤搅拌室容积<12m³	10800	非通用类
91	饲料(草)收获 加工运输设备	饲料(草)加工 机械	全混合日粮 制备机	12m³及以上饲料全混 合日粮制备机	搅拌室容积≥12m³	13200	非通用类
92	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	10000—50000枚孵化 机	10000枚≤蛋容量<50000枚	4000	非通用类
93	畜禽养殖机械	畜禽繁育设备	孵化机	50000枚及以上孵化机	蛋容量≥50000枚	10000	非通用类
94	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	投饲机	投饲机	220	非通用类
95	水产养殖机械	投饲机械	投(饲)饵机	智能投饵船	结构型式:水上移动式;推进方式:明轮驱 动;连续运营5h以上;导航型式:北斗卫 星导航;行走方式:自主巡航作业和遥控作 业;具备投喂黏软饲料和施液功能;料箱容 量≥70kg(颗粒饵料);蓄电池容量≥50Ah; 最大投(饲)饵距离≥10m;最大投(饲) 饵能力≥100kg/h	4000	非通用类
96	水产养殖机械	水质调控设备	增氧机	其他增氧机	叶轮式、水车式、涌浪式增氧机	300	非通用类
97	水产养殖机械	水质调控设备	水质调控监 控设备	水质调控监控设备	控制方式:自动;数据传输形式:无线传输; 具有溶解氧、温度、酸碱度PH测量功能	900	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额(元)	备注
98	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 20—40m ³ 热泵型厢式果蔬烘干机	20m ³ ≤有效烘干容积<40m ³ ; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW	7500	非通用类
99	果菜茶初加工机械	果蔬初加工机械	果蔬干燥机	容积 40m ³ 及以上热泵型厢式果蔬烘干机	有效烘干容积≥40m ³ ; 结构型式: 厢式; 热源装置: 热泵; 热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW	9500	非通用类
100	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶色选机	执行单元数 60—384 个的茶叶色选机	60≤执行单元数<384 个	11800	非通用类
101	果菜茶初加工机械	茶叶初加工机械	茶叶色选机	执行单元数 384 个及以上的茶叶色选机	执行单元数≥384 个	24900	非通用类
102	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.058—0.174MW (50000—150000kcal/h)、换热效率 80%及以上生物质热风炉; 配备送料和温控装置	0.058MW(50000kcal/h)≤热功率<0.174MW(150000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	2000	非通用类
103	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	0.174—0.349MW (150000—300000kcal/h)、换热效率 80%及以上生物质热风炉; 配备送料和温控装置	0.174MW(150000kcal/h)≤热功率<0.349MW(300000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	4000	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
104	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.349—0.523MW (300000—450000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	0.349MW(300000kcal/h)≤热功率 <0.523MW(450000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	10000	非通用类
105	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.523—0.872MW (450000—750000kcal/h)、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	0.523MW(450000kcal/h)≤热功率 <0.872MW(750000kcal/h), 换热效率≥80%, 配备送料和温控装置	14000	非通用类
106	设施环境控制 设备	设施环境控制 设备	加温设备	0.872MW (750000kcal/h)及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	热功率≥0.872MW(750000kcal/h), 换热效率 ≥80%, 配备送料和温控装置	18000	非通用类
107	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食清选机	生产率5—15t/h 粮食清选机	5t/h≤生产率<15t/h 粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式	2800	非通用类
108	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食清选机	生产率15—25t/h 粮食清选机	15t/h≤生产率<25t/h 粮食清选机, 清选方式: 风筛、重力、窝眼、复式	4000	非通用类
109	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食清选机	生产率25t/h 以上粮食清选机	生产率≥25t/h 粮食清选机, 清选方式: 风筛、 重力、窝眼、复式	5500	非通用类

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政 补贴额(元)	备注
110	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	谷物(粮食) 干燥机(烘干 机)	批处理量1—4t 移动式 谷物烘干机	1t≤批处理量<4t; 移动式	6000	通用类
111	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	谷物(粮食) 干燥机(烘干 机)	批处理量4t及以上移动 式谷物烘干机	批处理量≥4t; 移动式	12600	通用类
112	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 60 以下 粮食色选机	总执行单元数<60	4800	非通用类
113	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 60—300 粮食色选机	60≤总执行单元数<300	9500	非通用类
114	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 300—450 粮食色选机	300≤总执行单元数<450	30000	非通用类
115	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 450 及以 上粮食色选机	总执行单元数≥450	38000	非通用类
116	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 60—300 杂粮色选机	60≤总执行单元数<300	9500	非通用类
117	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 300—450 杂粮色选机	300≤总执行单元数<450	30000	非通用类
118	粮油糖初加工 机械	粮食初加工机 械	粮食色选机	总执行单元数 450 及以 上杂粮色选机	总执行单元数≥450	38000	非通用类

附件 2

2024-2026 年江苏省农机购置与应用补贴机具补贴额一览表（第二批）专项鉴定产品

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	110kW≤额定制热量<220kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	110kW≤额定制热量<220kW；压缩机数量≥4 个(空气源热泵热风机组)或压缩机数量≥2 个(空气源热泵热水换热风机组)；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；压缩机结构型式：涡旋式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	14000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热
2	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	220kW≤额定制热量<350kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	220kW≤额定制热量<350kW；压缩机数量≥6 个；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；压缩机结构型式：涡旋式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	16000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热
3	设施环境控制设备	设施环境控制设备	加温设备	额定制热量≥350kW 空气源热泵(配套谷物干燥机)	额定制热量≥350kW；压缩机数量≥8 个(压缩机结构型式：涡旋式)或压缩机数量≥2 个(压缩机结构型式：螺杆式)；输出热风温度≥40℃；输出热风温度稳定性：≤±5℃；整机结构型式：整体式或分体式；蒸发器结构型式：翅片式；冷凝器结构型式：翅片式、壳管式或套管式	18000	专项鉴定。额定制热量不包括电辅热

江苏省补短板 200 马力及以上无级变速高端智能拖拉机购置
与应用补贴机具补贴额一览表

序号	大类	小类	品目	档次名称	基本配置和参数	中央财政补贴额（元）	备注
1	农 动 机 械	拖拉机	轮式拖拉机（新 产品试点）	200 马力及以上 四轮驱动混合动力 电动无级变速 辅助驾驶智能拖 拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；换挡方式：无级变速；类型：混合动力电动拖拉机；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；传动系关键部件具有自主知识产权	175000	1、类型参照国家标准 GB/T 6960《拖拉机术语》 2、智能控制是指具备电液控制三点悬挂装置及以下至少一项功能：电液控制四轮驱动、电液控制动力输出轴、电液控制多路阀、电液转向
2	农 动 机 械	拖拉机	轮式拖拉机	200 马力及以上 四轮驱动液压机械 无级变速辅助 驾驶智能拖拉机	功率≥200 马力；驱动方式：四轮驱动；变速箱类型：液压机械无极变速；智能控制；最小使用比质量≥43kg/kW；前装辅助驾驶（系统）设备（卫星接收机板卡类型及频点：北斗信号）；传动系关键部件具有自主知识产权	200000	

